

厦门市湖里区住房和建设局文件

厦湖住建〔2025〕261号

湖里区住房和建设局关于 下达钟宅北路（钟宅路-钟宅东路）道路 工程绿化养护任务的通知

区市政园林环卫中心：

由厦门市禾山建设发展有限公司建设的钟宅北路（钟宅路-钟宅东路）道路工程已竣工，具备移交条件，决定自2025年12月2日起由你中心承担该绿化项目的管养维护任务。具体情况如下：

乔木79株、灌木112株、地被1746 m²。为确保绿化的完好，请你中心根据现场做好对接，接管后加强管理，做好浇水施肥、松土除草、修剪、病虫害防治和绿地保洁等工作。


管养费用按现行特级标准执行，接文后请向区财政局申请养


护管理经费。

附件：1.钟宅北路（钟宅路-钟宅东路）道路工程竣工平面图
2.钟宅北路（钟宅路-钟宅东路）道路工程路网
关系图



厦门市湖里区住房和建设局

2025 年 12 月 3 日





比例尺 1:500





图例

- 管井详图
- 沉井
- 黄金带

附注

1. 采用2002年《城市排水工程规划规范》。
2. 尺寸单位为米。
3. 本图比例尺为1:1000。
4. 排水管道与道路位置冲突时，适当调整排水位置。
5. 排水管道与雨水口位置冲突时，适当调整雨水位置。
6. 网络尺寸为5m×5m。

编制人	林力	审核人	陈小燕	设计单位	厦门市市政工程设计院有限公司
技术负责人	陈永年	编制日期	2025.01.10	监理单位	厦门市市政工程设计院有限公司
比例	1:1000	图号	XM-2025-01	总工	吴火同
日期	2025.01.10	制图	吴火同	审核	吴火同



附注


1. 采用92厦门坐标系, 85国家高程基准。
2. 尺寸单位为米。
3. 本图比例尺为: 1000。
4. 下筑式填地苗木施工, 遇到雨水口错开。
5. 沿路草种植宽度为0.2m。
5. 路缘尺寸为5m*5m。

天



制 图 人		杨力	审核	陈永强 (设计) 郭磊
审 核 人		陈永强	编制	杨力
技术负责人		俊子	编制日期	2022年3月
比 例		1:1000	图 号	202303
设计单位		大连市市政设计研究院有限公司		
监理单位		建发合建工程咨询股份有限公司		
总 监		吴智华	现场监理	郭永川 邵

钟宅北路（钟宅路-钟宅东路）道路工程路网关系图



厦门市湖里区住房和建设局

2025 年 12 月 3 日印发